

MR Milan Rykl - mentor, kouč

Dělám koučink jinak...

Zdraví, vztahy, osobnost, životní situace...

Bachova květová terapie pro zvířata

Seznam jednotlivých esencí včetně symptomů pro jejich výběr

Čerpáno z knihy: *Bachova terapie pro zvířata*, autor VLAMIS Gregory

Více o této metodě: <https://www.milanrykl.cz/bachova-terapie/>

Tento materiál slouží především klientům jako doplněk ke konzultacím nebo absolventům semináře věnovaného Bachově květové terapii. Každý jej používá na vlastní zodpovědnost.

Čerpáno z knihy *Bachova terapie pro zvířata*, autor VLAMIS Gregory
Milan Rykl tel.: 606104419, *Bachova terapie pro zvířata – konzultace a příprava esencí na míru*
kouc@milanrykl.cz www.milanrykl.cz

<p>Č. 1 Řepík</p> <p>- léčí psychické nebo fyzické utrpení</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zvíře se nezdá uvolněné a klidné - na úzkosti projevené podrážděnou kůží, močením, neurózou - pro utrápená zvířata - pro zvířata, která se horlivě snaží dělat radost pánovi
<p>Č. 2 Topol osika</p> <p>- strach, obavy jejichž příčina není známá</p>	<ul style="list-style-type: none"> - úzkost, nervozita, třes, funění, podráždění - sklopené uši, ocas - strach panika, když se setká s něčím novým - bojí se chodit ven - pomočování strachy, průjmy, zažívací problémy, fyzické kolapsy
<p>Č. 3 Buk lesní</p> <p>- netolerantnost</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nesnáší změny režimu - popudlivost, nesnáší blízko sebe jiná zvířata - podrážděnost, zloba, nesoustředěnost - přecitlivělost na zvuky, doteky - špatná snášenlivost klimatických změn - alergické reakce u zvířat
<p>Č. 4 Zeměžluč</p> <p>- nedostatek asertivity, slabá vůle, servilnost</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nejistota, pořád všude následují pána - přehnaně podřízené zvíře - přetížená a přepracovaná zvířata, slabost - k rekonvalescenci po úrazech a nemocích
<p>Č. 5 Rožec</p> <p>- nedostatek sebejistoty, sebedůvěry</p>	<ul style="list-style-type: none"> - závislost na pečovateli - nedokáží navázat vztahy se zvířaty stejného druhu - svým chováním nedospělá
<p>Č. 6 Slíva třešňová</p> <p>- neovladatelné chování</p> <p>- nepřičetnost, nutkavé chování</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nervozita, hysterie, vztek, zuřivost - nevypočitatelná zvířata - destruktivní a sebedestruktivní chování - neovladatelné tělesné funkce - fobie, psychomotorické záchvaty, epilepsie a křeče
<p>Č. 7 Poupě jírovce</p> <p>- neschopnost učit se</p> <p>- opakování stále stejných chyb</p>	<ul style="list-style-type: none"> - opakování stejných chyb - odstranění zlovyků - zvíře stále přitahuje nehody - recidiva nemocí, infekcí - opakované porodní obtíže
<p>Č. 8 Čekanka</p> <p>- vlastnické chování, lpění</p> <p>- stálá snaha o pozornost</p>	<ul style="list-style-type: none"> - stále jsou u majitele, trucovitost - ničení věcí, nepořádku, hluku, převážně když pán opustí domov - ostatním nedovolí získat pozornost, přehnaná ochrannost

Čerpáno z knihy Bachova terapie pro zvířata, autor VLAMIS Gregory

Milan Rykl tel.: 606104419, Bachova terapie pro zvířata – konzultace a příprava esencí na míru

kouc@milanrykl.cz

www.milanrykl.cz

<p>Č. 9 Bílá lesní réva</p> <ul style="list-style-type: none"> - roztržitost - nedostatek zájmu o současný okamžik 	<ul style="list-style-type: none"> - nepozornost, nesoustředění - zmatečnost, nepřítomný pohled - unuděnost, nezájem - po nějakém zhroucení, na senilitu a stáří u zvířat - po operaci pro lepší probuzení a uzdravení
<p>Č. 10 Plané jablko</p> <ul style="list-style-type: none"> - nečistota, nákaza, otrava 	<ul style="list-style-type: none"> - pro choulostivá zvířata náchylná k nemoci - pro zvířata, kterým vadí vlastní exkrementy v kotci nebo kleci - při pomočování v nemoci nebo při záchvatech, při zácpě - při přehnané úpravě zevnějšku - při kožních problémech
<p>Č. 11 Jilm</p> <ul style="list-style-type: none"> - nepřiměřené chování 	<ul style="list-style-type: none"> - hroutí se z různých situací - nepřizpůsobuje se aktivnějšímu způsobu života - několikanásobný vrh nebo přetíženost mláďaty - prevence námahy, únava po chorobě - stresové alergie, stejné zdravotní problémy jako mají majitelé
<p>Č. 12 Hořec</p> <ul style="list-style-type: none"> - ztráta odvahy, slabost po nemoci - nezájem o potravu 	<ul style="list-style-type: none"> - ztráta odvahy, nezájem o potravu v nemoci - malomyslnost po domácích změnách - dobré pro zvířata v útulcích apod. - při chybějící pochvle - při ztrátě formy nebo po poranění a operačním zákroku
<p>Č. 13 Hlodaš</p> <ul style="list-style-type: none"> - sklíčenost, beznaděj 	<ul style="list-style-type: none"> - pro zvířata, která něco vzdávají (při nemoci, v soutěži) - pro matky, které přišly o potomka
<p>Č. 14 Skotský vřes</p> <p>osamělost, hlasité dožadování se pozornosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - žadoní o pozornost, když zůstanou, sama dělají hluk, nepořádek, ničí věci - nereagují na příkazy majitelů a cvičitelů
<p>Č. 15. Cesmína ostrolistá</p> <ul style="list-style-type: none"> - podezřívavost - škodolibost, pomstychtivost - navozuje velkorysost 	<ul style="list-style-type: none"> - na ztrátu pozornosti nebo postavení reagují zlomyslností, vzdorovitostí, podezřívavostí nebo špatnou náladou - nespokojenost se zacházením od pána - nenávidí určité věci nebo osoby (pošťáčka, veterinář, děti) - nevychází se zvířaty ve skupině - stesk po dřívějších majitelích, povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí

<p>Č. 16 Zimolez kozí list</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesk po domově - těžké přizpůsobování novému prostředí 	<ul style="list-style-type: none"> - utrápenost, deprivace, hubnutí mimo domov - nesnášenlivost dovolených s majiteli - psychické problémy při cestování - vracejí se po přestěhování do původního - stesk po bývalých majitelích - povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí
<p>Č. 17 Habr</p> <ul style="list-style-type: none"> - slabost, vyčerpání - neschopnost z únavy 	<ul style="list-style-type: none"> - nedokáže něco udělat když, to pán požaduje - pro udržování vitality v době vynucené nečinnosti (nemoc) nebo na povzbuzení po nemoci - na uklidnění při léčbě rakoviny
<p>Č. 18 Netýkavka žlázonosná</p> <ul style="list-style-type: none"> - netrpělivost, podrážděnost - neochota spolupracovat 	<ul style="list-style-type: none"> - na vznětlivost, upospíchanost a následné chyby (např. při tréninku) - pro netrpělivá zvířata - hyperaktivita, neposednost - neklid, když nejsou zaměstnané - napětí, podrážděnost, svalové křeče - podrážděnost kůže, zažívací problémy, zácpy, průjmy, úleva od bolesti vlivem napětí
<p>Č. 19 Modřín</p> <ul style="list-style-type: none"> - ztráta sebedůvěry, váhavost - strach ze selhání 	<ul style="list-style-type: none"> - po traumatech kdy došlo ke ztrátě sebejistoty - pro týraná zvířata nebo po utrpení - vystrašenost, nutnost přemlouvání k nějaké reakci - slabá imunita
<p>Č. 20 Kejklířka skvrnitá</p> <ul style="list-style-type: none"> - strach ze známých věcí - stud, plachost 	<ul style="list-style-type: none"> - strach z vody, tmy, bouřky, přístrojů apod. - strach z běžných zákroků (ošetření, stříhání) - při neklidu a neposednosti vlivem strachu
<p>Č. 21 Hořčice divoká</p> <ul style="list-style-type: none"> - deprese bez příčin 	<ul style="list-style-type: none"> - zvíře je psychicky na dně, nedostatek energie, sklopené uši, svěšená hlava - při pocitu majitele že se zvířetem není něco v pořádku - u nemocí s rychlým nástupem
<p>Č. 22 Dub</p> <ul style="list-style-type: none"> - smířenost, nedostatek odolnosti, vytrvalosti a odvahy kde to bylo běžné 	<ul style="list-style-type: none"> - při boji o přežití, nemoc, životní podmínky - při vyčerpání, přetížení - pro zvířata, která neumí zastavit, odpočinout si a nabrat síly - pro dlouhodobě nemocná zvířata

<p>Č. 23 Oliva</p> <p>- psychické, fyzické vyčerpání, mdloby</p>	<ul style="list-style-type: none"> - slabost, nemoc, vyčerpání (i ze závodů) - pro spavá zvířata vlivem nemoci - rekonvalescence po operaci - při dlouhodobě stresující nemoci - pro ztracená zvířata, která se dlouho toulala
<p>Č. 24 Skotská sosna</p> <p>- pocit viny a zkroušenosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - navozuje pozitivní postoj - pro zvířata, která berou pocit viny na sebe, dobré souběžně léčit i lidi
<p>Č. 25 Červený kaštan</p> <p>- přehnaný strach, obavy o druhé - přehnané ochránítelství</p>	<ul style="list-style-type: none"> - přehnaná starost o své potomky nebo děti pánů - přehnaná ochrana pánů - nechtějí odložit mladé - nepustí člověka ke svým mladým - uklidnění po dočasném oddělení od mladých
<p>Č. 26 Devaterník penízkovitý</p> <p>- extrémní děs, strach, panika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - po situaci, která zvíře vyděsila - v panickém stavu, kdy se zvíře třese - pokud má zvíře strach chodit ven - na zvládnutí situací, kdy chce zvíře extrémně utéct - při zákroku - léčba úžehu nebo úpalu
<p>Č. 27 Voda z léčivých pramenů</p> <p>- nepoddajnost, napětí, potlačování</p>	<ul style="list-style-type: none"> - při nepružnosti, potížích s výcvikem - teritoriální chování, tvrdohlavost - problémy ze změny režimu - dominantní chování - sebepopírání
<p>Č. 28 Chmerek roční</p> <p>- nejistota a nevyrovnanost</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nastoluje vyrovnanost - pro zvířata s neurčitou, rozporuplnou povahou - u nemocí s proměnlivými příznaky např. zácpa-průjem - při zmateném, dezorientovaném chování - problémy s rovnováhou, kinetóza, hormonální nerovnováha
<p>Č. 29 Snědek okoličnatý</p> <p>- fyzický, psychický šok</p>	<ul style="list-style-type: none"> - na šok po nehodách, traumatech - po prožití dlouhodobé krutosti - porodní trauma, prochladnutí, po šoku vlivem otravy - u alergií, po anestezii,
<p>Č. 30 Jedlý kaštan</p> <p>- extrémní psychické i fyzické utrpení</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rezignace po fyzickém nebo psychickém utrpení - léčba utrpení z minulosti - pro zvířata, která zažila bití, trpěla hladu - odmítání potravy odloučením od pána - při sebeubližování, při nedobrovolném zajetí - při problémech s porodem

<p>Č. 31 Sporyš lékařský</p> <p>- přehnaná snaha a nadšení - impulsivnost</p>	<p>- horlivost, nadšení, nedočkavost - pro rozběhaná zvířata, která se nezastaví - pro neukázněná zvířata - hyperaktivita, nervové poruchy a potíže</p>
<p>Č. 32 Vinná réva</p> <p>- dominance, šikanování - teritoriální chování</p>	<p>- agresivita, snaha o ovládnutí jiných zvířat, lidí nebo území - bezohlednost, nadvláda nad jinými zvířaty nebo lidmi - vyvolávají děs, dovedou šikanovat</p>
<p>Č. 33 Vlašský ořech</p> <p>- problém přizpůsobit se novému</p>	<p>- zmatenost, úzkost, poruchy chování vlivem životní změny - při problémech s první říjí, v období březosti - problémy se zuby, po kastraci, po dlouhé cestě - změna, ztráta majitele, ztráta končetina nebo smyslové funkce - při hospitalizaci, eutanázii, anestezii</p>
<p>Č. 34 Žebratka bahenní</p> <p>- lhostejnost, rezervovanost</p>	<p>- při problému se zvířetem navázat kontakt - samotářská zvířata, držící si odstup - nezájem o okolí</p>
<p>Č. 35 Bílý nebo koňský kaštan</p> <p>- roztržitost a nespavost</p>	<p>- při stálém olizování, kousáním kůže, pacek až do krve - neklidný spánek, uklidnění při porodu - stále stěhování mláďat, opakované nemoci</p>
<p>Č. 36 Sveřep větevnatý</p> <p>- nedostatečné nasměrování</p>	<p>- pro zvířata, která mají velké schopnosti, dispozice, ale nedokážou je uplatnit - malé výkony, pro zvířata, která přestala vykonávat povolání - při nenaplněných životních funkcích (reprodukce)</p>
<p>Č. 37 Planá – šípková růže</p> <p>- rezignace, apatie</p>	<p>- na kritický stav, když zvíře vzdává boj o život - při dlouhodobě vyčerpávající nemoci - nedostatek energie, nechut' se pohybovat - smutek apatie, nezájem o potravu - život bez potěšení, opuštěná zvířata (útulky)</p>
<p>Č. 38 Žlutá vrba</p> <p>- zlomyslnost, vzdorovitost</p>	<p>- špatná nálada, vzdor - naschvály (močení, ničení věcí apod.)</p>